

**Implementierungsrichtlinie**  
**zum**  
**EDIFACT-SUBSET**  
**EDITEC**  
**SLSRPT**

**SLSRPT**  
**Version 4.2**

# Inhaltsverzeichnis

---

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Einleitung.....                | 3  |
| Nachrichtenstruktur .....      | 4  |
| Nachrichtenaufbaudiagramm..... | 5  |
| Segmentbeschreibung .....      | 9  |
| Beispielnachricht .....        | 38 |

# Einleitung

---

Die vorliegende Implementierungsrichtlinie zum EDIFACT-Subset „Liefermeldung“ wurde im Auftrag der Arbeitsgemeinschaft Neue Medien der deutschen Sanitärindustrie e.V. und dem Deutschen Großhandelsverband Haustechnik e.V. von ITEK erstellt.

ITEK  
Technologiepark 20  
33100 Paderborn

Telefon: (0 52 51) 16 14 –0  
Telefax: (0 52 51) 16 14 –99  
E-Mail: editec@itekgbh.de

Das EDIFACT-Subset basiert auf der EDIFACT-Syntax-Version 3 und auf den folgenden öffentlichen Dokumenten:

- EDIFACT – Einheitlicher Nachrichtentyp „DESADV“
- UN/EDIFACT Directory 07B, UN/ECE/TRADE/WP.4
- EDIFACT-Anwendungsrichtlinie Service-Segmente, Entwurf DIN 16560-Teil 1, Februar 1994
- UN/EDIFACT Codeliste D.07A

Paderborn, im Juni 2025

# Nachrichtenstruktur

---


|      |    |   |        |                                                |
|------|----|---|--------|------------------------------------------------|
| UNA  | 1  | M | 1      | - Trennzeichenvorgabe                          |
| UNB  | 2  | M | 1      | - Nutzdaten-Kopfsegment                        |
| UNH  | 3  | M | 1      | - Nachrichten-Kopfsegment                      |
| BGM  | 4  | M | 1      | - Beginn der Nachricht                         |
| DTM  | 5  | M | 1      | - Datum/ Zeit der Nachricht                    |
| DTM  | 6  | C | 2      | - Datum-/Zeit-/Periodenangaben                 |
| SG2  |    | M | 1      | - Hersteller / Lieferant                       |
| NAD  | 7  | M | 1      | - Name und Adresse                             |
| SG3  |    | C | 1      | - CTA-COM                                      |
| CTA  | 8  | M | 1      | - Kommunikationspartner                        |
| COM  | 9  | C | 3      | - Kommunikationsverbindung                     |
| SG2  |    | M | 1      | - Großhändler                                  |
| NAD  | 10 | M | 1      | - Name und Adresse                             |
| SG3  |    | C | 1      | - CTA-COM                                      |
| CTA  | 11 | M | 1      | - Kommunikationspartner                        |
| COM  | 12 | C | 3      | - Kommunikationsverbindung                     |
| SG6  |    | C | 200000 | - LOC-SG8                                      |
| LOC  | 13 | M | 1      | - Ortsangaben                                  |
| SG8  |    | C | 200000 | - LIN-PIA-MOA-SG10                             |
| LIN  | 14 | M | 1      | - Positionsdaten                               |
| PIA  | 15 | C | 1      | - Artikelnummer des Großhändlers / GTIN-Nummer |
| PIA  | 16 | C | 9998   | - Chargennummer / Seriennummer                 |
| PIA  | 17 | C | 1      | - Warengruppe                                  |
| MOA  | 18 | C | 5      | - Umsatz- bzw. Absatzzahlen                    |
| SG10 |    | C | 999    | - QTY-NAD-DTM-RFF                              |
| QTY  | 19 | M | 1      | - Menge                                        |
| NAD  | 20 | C | 1      | - Name und Adresse                             |
| DTM  | 21 | C | 2      | - Datum-/Zeit-/Periodenangaben                 |
| RFF  | 22 | C | 2      | - Referenzangaben                              |
| UNS  | 23 | M | 1      | - Abschnitts-Kontrollsegment                   |
| MOA  | 24 | C | 9      | - Monetary amount                              |
| UNT  | 25 | M | 1      | - Nachrichten-Endesegment                      |
| UNZ  | 26 | M | 1      | - Nutzdaten-Endesegment                        |

St = Status

EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional


Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used, X=Nicht benutzt/Not used

# Nachrichtenaufbaudiagramm



Status: M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used, X=Nicht benutzt/Not used


# Nachrichtenaufbaudiagramm



Status: M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used, X=Nicht benutzt/Not used

# Nachrichtenaufbaudiagramm


---



Status: M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used, X=Nicht benutzt/Not used

# Nachrichtenaufbaudiagramm

---



Status: M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used, X=Nicht benutzt/Not used

# Segmentbeschreibungen

| Nummer | Nr | Segment | St | MaxWdh. | Ebene | Name |
|--------|----|---------|----|---------|-------|------|
|--------|----|---------|----|---------|-------|------|

|      |   |            |   |   |   |                     |
|------|---|------------|---|---|---|---------------------|
| 0000 | 1 | <b>UNA</b> | M | 1 | 0 | Trennzeichenvorgabe |
|------|---|------------|---|---|---|---------------------|

| Tag  | Name                     | St | Format | Verwendung / Anmerkungen                                                                                      |
|------|--------------------------|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNA  |                          |    |        |                                                                                                               |
| UNA1 | : Trenner                | M  | an1    | Trennt Datenelemente in einer Datenelementgruppe<br><b>: Konstante</b>                                        |
| UNA2 | + Trenner                | M  | an1    | Trennt Segmentbezeichner, Datenelementgruppen und Datenelemente<br><b>+ Konstante</b>                         |
| UNA3 | , Dezimalzeichen (Komma) | M  | an1    | <b>, Konstante</b>                                                                                            |
| UNA4 | ? Freigabezeichen        | M  | an1    | Gibt dem auf das Freigabezeichen folgende Zeichen seine ursprüngliche Bedeutung zurück.<br><b>? Konstante</b> |
| UNA5 | Leerzeichen              | M  | an1    | Reserviert für spätere Anwendungen                                                                            |
| UNA6 | ' Segment-Endezeichen    | M  | an1    | <b>' Konstante</b>                                                                                            |

**Beschreibung:** Im UNA-Segment werden die Trenn-, Dezimal- und Freigabezeichen festgelegt. Die Zeichen werden nur einmal definiert und gelten für die folgenden Nachrichten bis auf Widerruf. Sie werden daher auch nicht weiter übertragen.

**Beispiel:** UNA :+, ? ' '

No = Consecutive segment number  
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group  
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status  
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional  
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent,  
A=Advised, N=Not used

# Segmentbeschreibungen

| Nummer | Nr | Segment | St | MaxWdh. | Ebene | Name |
|--------|----|---------|----|---------|-------|------|
|--------|----|---------|----|---------|-------|------|

0000 2 **UNB** M 1 0 **Nutzdaten-Kopfsegment**

| Tag  | Name                             | St | Format | Verwendung / Anmerkungen                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|----------------------------------|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNB  |                                  |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| S001 | SYNTAX-BEZEICHNER                | M  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0001 | Syntax-Kennung                   | M  | a4     | Konstanter Wert:<br><b>UNOC EDIFACT-Syntax Ausgabe C</b>                                                                                                                                                                                                           |
| 0002 | Syntax-Versionsnummer            | M  | n1     | Konstanter Wert:<br><b>3 EDIFACT-Syntax Version 3</b>                                                                                                                                                                                                              |
| S002 | ABSENDER DER ÜBERTRAGUNGSDATEI   | M  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0004 | Absenderbezeichnung              | M  | an..35 | Kennung des Absenders (z. B. Identifikationsnummer in der Telebox 400)                                                                                                                                                                                             |
| 0007 | Teilnehmerbezeichnung, Qualifier | M  | an..4  | Dieses Datenelement dient zur eindeutigen Spezifizierung der Teilnehmer.<br>Folgende Codes stehen zur Verfügung:<br><b>65 Absender Telebox400-Anwender</b><br><b>ZZZ Absender (weitere Netzbetreiber)</b><br><b>14 Absender GLN</b><br><b>SHK SHK-Mail</b>         |
| S003 | EMPFÄNGER DER ÜBERTRAGUNGSDATEI  | M  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0010 | Empfängerbezeichnung             | M  | an..35 | Kennung des Empfängers (z. B. Identifikationsnummer in der Telebox 400)                                                                                                                                                                                            |
| 0007 | Teilnehmerbezeichnung, Qualifier | M  | an..4  | Dieses Datenelement dient zur eindeutigen Spezifizierung der Teilnehmer.<br>Folgende Codes stehen zur Verfügung:<br><b>65 Empfänger Telebox400-Anwender</b><br><b>ZZZ Empfänger (weitere Netzbetreiber)</b><br><b>14 Empfänger GLN</b><br><b>SHK SHK-Mail</b>      |
| S004 | DATUM/UHRZEIT DER ERSTELLUNG     | M  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0017 | Datum der Erstellung             | M  | n6     | Datum der Nachrichtenerstellung beim Absender im Format "JJMMTT" (Dieses Format ist nach der EDIFACT-Anwendungsrichtlinie für Service-Segmente vorgeschrieben).                                                                                                    |
| 0019 | Uhrzeit der Erstellung           | M  | n4     | Format: HHMM                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0020 | DATENAUSTAUSCHREFERENZ           | M  | an..14 | Lückenlos aufsteigende Nummer je Kommunikationsdresse (X.400, Provider, ...) und Nachrichtentyp. Die Datenaustauschreferenznummer dient der Plausibilitätsprüfung zur Feststellung von Doppel- und Fehlübertragungen. Diese Aufgabe wird vom Konverter übernommen. |
| S005 |                                  | N  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0022 |                                  | N  |        | Wird im Subset nicht benutzt.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0026 |                                  | N  |        | Wird im Subset nicht benutzt.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0029 |                                  | N  |        | Wird im Subset nicht benutzt.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0031 |                                  | N  |        | Wird im Subset nicht benutzt.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0032 |                                  | N  |        | Wird im Subset nicht benutzt.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0035 | Testkennzeichen                  | C  | n1     | Testkennzeichen                                                                                                                                                                                                                                                    |

**Beschreibung:** Im UNB-Segment werden Angaben zur Syntax, zum Absender/Empfänger der Übertragungsdatei, zu Datum/Uhrzeit der Erstellung und eine Datenaustauschreferenz übertragen. Optional kann ein Passwort des Empfängers mit übertragen werden.

No = Consecutive segment number  
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group  
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status  
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional  
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent,  
A=Advised, N=Not used

# Segmentbeschreibungen

---

**Beispiel:**

UNB+UNOC:3+4012345000009:14+4012345000010:14+131024:0913+1+++++1 '

No = Consecutive segment number  
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group  
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status  
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional  
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent,  
A=Advised, N=Not used

# Segmentbeschreibungen

| Nummer | Nr | Segment | St | MaxWdh. | Ebene | Name |
|--------|----|---------|----|---------|-------|------|
|--------|----|---------|----|---------|-------|------|

|      |   |            |   |   |   |                         |
|------|---|------------|---|---|---|-------------------------|
| 0010 | 3 | <b>UNH</b> | M | 1 | 0 | Nachrichten-Kopfsegment |
|------|---|------------|---|---|---|-------------------------|

| Tag  | Name                                        | St | Format | Verwendung / Anmerkungen                                                                                                                  |
|------|---------------------------------------------|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNH  |                                             |    |        |                                                                                                                                           |
| 0062 | NACHRICHTEN-REFERENZNUMMER                  | M  | an..14 | In jeder Übertragungsdatei wird mit „1“ beginnend jede Nachricht lückenlos aufsteigend nummeriert. Diese Aufgabe übernimmt der Konverter. |
| S009 | NACHRICHTENKENNUNG                          | M  |        |                                                                                                                                           |
| 0065 | Nachrichtentypkennung                       | M  | an..6  | Konstanter Wert:<br><b>SLSRPT Verkaufsbericht</b>                                                                                         |
| 0052 | Versionsnummer des Nachrichtentyps          | M  | an..3  | Konstanter Wert:<br><b>D Draft Directory (Verzeichnis-Entwurf)</b>                                                                        |
| 0054 | Freigabenummer des Nachrichtentyps          | M  | an..3  | Konstanter Wert:<br><b>07B UN/EDIFACT Draft Directory D.07B</b>                                                                           |
| 0051 | Verwaltende Organisation, codiert           | M  | an..2  | Konstanter Wert:<br><b>UN Vereinte Nationen UN/ECE/TRADE/WP.4</b>                                                                         |
| 0057 | Anwendungscode der zuständigen Organisation | M  | an..6  | Konstanter Wert:<br><b>IT42W7 Version 4.3 Whitepaper 7</b>                                                                                |

**Beschreibung:** Im UNH-Segment wird eine Nachricht eindeutig identifiziert. Das EDITEC-Subset „Verkaufsbericht“ basiert auf dem Nachrichtentyp „SLSRPT“.

**Beispiel:** UNH+1+SLSRPT:D:07B:UN:IT42W7 '

No = Consecutive segment number  
 MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group  
 Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional  
 User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent,  
 A=Advised, N=Not used

# Segmentbeschreibungen

| Nummer | Nr | Segment | St | MaxWdh. | Ebene | Name |
|--------|----|---------|----|---------|-------|------|
|--------|----|---------|----|---------|-------|------|

0020 4 **BGM** M 1 0 Beginn der Nachricht

| Tag  | Name                                  | St | Format | Verwendung / Anmerkungen                                                                                                |
|------|---------------------------------------|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BGM  |                                       |    |        |                                                                                                                         |
| C002 | DOKUMENTEN-/NACHRICHTENNAME           | M  |        |                                                                                                                         |
| 1001 | Dokumenten-/Nachrichtenname, codiert  | M  | an..3  | Folgende Codes stehen zur Verfügung:<br><b>73A Verkaufsbericht Artikelsets</b><br><b>73E Verkaufsbericht (GS1-Code)</b> |
| 1131 |                                       | N  |        | Wird im Subset nicht benutzt.                                                                                           |
| 3055 |                                       | N  |        | Wird im Subset nicht benutzt.                                                                                           |
| 1000 | Dokumenten-/Nachrichtenname           | M  | an..35 | Bezeichnung des Verkaufsberichts                                                                                        |
| C106 | DOKUMENTEN-/NACHRICHTENIDENTIFIKATION | M  |        |                                                                                                                         |
| 1004 | Dokumenten-/Nachrichtennummer         | M  | an..35 | Nummer der Dokumentes, vergeben vom Absender.                                                                           |
| 1225 | Dokumentart, codiert                  | M  | an..3  | Folgende Codes stehen zur Verfügung:<br><b>2 Ergänzung</b><br><b>5 Ersatz</b><br><b>9 Original</b>                      |

**Beschreibung:** Im BGM-Segment werden die Verwendung und der Name der Nachricht festgelegt.

**Beispiel:** BGM+73A:::Bezeichnung des Verkaufsberichts+1+2'

No = Consecutive segment number  
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group  
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status  
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional  
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent,  
A=Advised, N=Not used

# Segmentbeschreibungen

| Nummer | Nr | Segment | St | MaxWdh. | Ebene | Name |
|--------|----|---------|----|---------|-------|------|
|--------|----|---------|----|---------|-------|------|

|      |   |            |   |   |   |                           |
|------|---|------------|---|---|---|---------------------------|
| 0030 | 5 | <b>DTM</b> | M | 1 | 1 | Datum/ Zeit der Nachricht |
|------|---|------------|---|---|---|---------------------------|

| Tag  | Name                                            | St | Format | Verwendung / Anmerkungen                                                          |
|------|-------------------------------------------------|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| DTM  |                                                 |    |        |                                                                                   |
| C507 | DATUM-/ZEIT-/PERIODENANGABEN                    | M  |        |                                                                                   |
| 2005 | Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Qualifier         | M  | an..3  | Folgende Codes stehen zur Verfügung:<br><b>137 Dokumenten- / Nachrichtendatum</b> |
| 2380 | Datum-/Zeit-/Periodenangaben                    | C  | an..35 | Datum, formatiert wie in Datenelement 2379 angezeigt.                             |
| 2379 | Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Format, Qualifier | C  | an..3  | Folgende Codes stehen zur Verfügung:<br><b>102 Format: JJJJMMTT</b>               |

**Beschreibung:** Im DTM-Segment muss das Datum des Verkaufsberichts übertragen werden.

**Beispiel:** DTM+137:20141015:102'

No = Consecutive segment number  
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group  
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status  
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional  
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent,  
A=Advised, N=Not used

# Segmentbeschreibungen

| Nummer | Nr | Segment | St | MaxWdh. | Ebene | Name |
|--------|----|---------|----|---------|-------|------|
|--------|----|---------|----|---------|-------|------|

|      |   |            |   |   |   |                              |
|------|---|------------|---|---|---|------------------------------|
| 0030 | 6 | <b>DTM</b> | C | 2 | 1 | Datum-/Zeit-/Periodenangaben |
|------|---|------------|---|---|---|------------------------------|

| Tag  | Name                                            | St | Format | Verwendung / Anmerkungen                                                                               |
|------|-------------------------------------------------|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DTM  |                                                 |    |        |                                                                                                        |
| C507 | DATUM-/ZEIT-/PERIODENANGABEN                    | M  |        |                                                                                                        |
| 2005 | Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Qualifier         | M  | an..3  | Folgende Codes stehen zur Verfügung:<br><b>90 Beginn Meldezeitraum</b><br><b>91 Ende Meldezeitraum</b> |
| 2380 | Datum-/Zeit-/Periodenangaben                    | C  | an..35 | Datum, formatiert wie in Datenelement 2379 angezeigt.                                                  |
| 2379 | Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Format, Qualifier | C  | an..3  | Folgende Codes stehen zur Verfügung:<br><b>102 Format: JJJJMMTT</b>                                    |

**Beschreibung:** Ergänzend dazu können weitere Daten angegeben werden.

**Beispiel:** DTM+90:20141001:102'

No = Consecutive segment number  
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group  
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status  
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional  
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent,  
A=Advised, N=Not used

# Segmentbeschreibungen

| Nummer | Nr | Segment | St | MaxWdh. | Ebene | Name |
|--------|----|---------|----|---------|-------|------|
|--------|----|---------|----|---------|-------|------|

0080      **SG2**      M      1      1      **Hersteller / Lieferant**

Diese Segmentgruppe umfasst das NAD-Segment sowie die Segmentgruppe 3 und dient zur Angabe der an der Nachricht beteiligten Partner und deren Ansprechpartner.

0090      7      **NAD**      M      1      1      **Name und Adresse**

| Tag  | Name                                  | St | Format | Verwendung / Anmerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|---------------------------------------|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NAD  |                                       |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3035 | PARTNER, QUALIFIER                    | M  | an..3  | Folgende Codes stehen zur Verfügung:<br><b>SU Hersteller / Lieferant (Industrie)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| C082 | IDENTIFIKATION DES PARTNERS           | M  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3039 | Partneridentifikationsnummer, codiert | M  | an..35 | In Abhängigkeit von dem oben angegebenen Qualifier wird hier die Identifikationsnummer des Partners angegeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1131 |                                       | N  |        | Wird im Subset nicht benutzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3055 | Verwaltende Organisation, codiert     | M  | an..3  | Folgende Codes stehen zur Verfügung:<br><b>9 GLN (GS1 als deutscher Herausgeber der GLN-Nummern)</b><br><b>ZZZ bilateral vereinbart (Kunden- bzw. Lieferanten-Nummern)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| C058 |                                       | N  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3124 |                                       | N  |        | Wird im Subset nicht benutzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| C080 | NAME DES PARTNERS                     | C  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3036 | Name 1 des Partners                   | M  | an..35 | Name 1 des Partners.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3036 | Name 2 des Partners                   | C  | an..35 | Name 2 des Partners.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3036 | Name 3 des Partners                   | C  | an..35 | Name 3 des Partners.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| C059 | STRASSE                               | C  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3042 | Straße und Hausnummer                 | M  | an..35 | Gebäudenamen/ -nummer und Straßenname                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3164 | ORT                                   | C  | an..35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| C819 |                                       | N  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3229 |                                       | N  |        | Wird im Subset nicht benutzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3251 | POSTLEITZAHL                          | C  | an..17 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3207 | LAND, CODIERT                         | C  | an..3  | Die wichtigsten Ländercodes nach ISO 3166 (auf den Lieferscheinpapieren sind die postalischen Codes anzugeben):<br><b>BE Belgien</b><br><b>BG Bulgarien</b><br><b>DK Dänemark</b><br><b>DE Deutschland</b><br><b>FI Finnland</b><br><b>FR Frankreich</b><br><b>GR Griechenland</b><br><b>GB Großbritannien</b><br><b>IE Irland</b><br><b>IT Italien</b><br><b>CA Kanada</b><br><b>LU Luxemburg</b><br><b>NL Niederlande</b><br><b>NO Norwegen</b><br><b>AT Österreich</b><br><b>PT Portugal</b><br><b>SE Schweden</b><br><b>CH Schweiz</b> |

No = Consecutive segment number  
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group  
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status  
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional  
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent,  
A=Advised, N=Not used

# Segmentbeschreibungen

---

| Tag | Name | St Format | Verwendung / Anmerkungen                               |
|-----|------|-----------|--------------------------------------------------------|
|     |      |           | <b>ES Spanien</b><br><b>TR Türkei</b><br><b>US USA</b> |

**Beschreibung:** Im NAD-Segment werden Angaben zur Identifikation der beteiligten Partner sowie wichtige Adressangaben übertragen.

**Beispiel:** NAD+SU+4012345000009::9++Max:Maximilian:Mustermann+Musterstr. 16+Musterstadt++12345+DE'

No = Consecutive segment number  
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group  
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status  
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional  
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent,  
A=Advised, N=Not used

SLSRPT

Segmentbeschreibungen

| Nummer                                                                                                                                   | Nr | Segment | St | MaxWdh. | Ebene | Name                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----|---------|-------|-----------------------|
| 0100                                                                                                                                     |    | SG3     | C  | 1       | 2     | CTA-COM               |
| Diese Segmentgruppe enthält das CTA-Segment zur Angabe des Ansprechpartners und das COM-Segment zur Angabe der Kommunikationsverbindung. |    |         |    |         |       |                       |
| 0110                                                                                                                                     | 8  | CTA     | M  | 1       | 2     | Kommunikationspartner |

| Tag  | Name                                  | St | Format  | Verwendung / Anmerkungen                     |
|------|---------------------------------------|----|---------|----------------------------------------------|
| CTA  |                                       |    |         |                                              |
| 3139 |                                       | N  |         | Wird im Subset nicht benutzt.                |
| C056 | ABTEILUNGS- ODER<br>BEARBEITERANGABEN | M  |         |                                              |
| 3413 |                                       | N  |         | Wird im Subset nicht benutzt.                |
| 3412 | Abteilung oder Bearbeiter             | M  | an..256 | Name des Sachbearbeiters oder der Abteilung. |

Beschreibung:

Im CTA-Segment kann jeweils für den Sender und Empfänger der Name des Sachbearbeiters übertragen werden, der für diesen Vorgang zuständig ist.

Beispiel:

CTA++:Max Mustermann'

No = Consecutive segment number  
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group  
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status  
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional  
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent,  
A=Advised, N=Not used

# Segmentbeschreibungen

| Nummer | Nr | Segment | St | MaxWdh. | Ebene | Name |
|--------|----|---------|----|---------|-------|------|
|--------|----|---------|----|---------|-------|------|

0100      **SG3**      C      1      2      **CTA-COM**

Diese Segmentgruppe enthält das CTA-Segment zur Angabe des Ansprechpartners und das COM-Segment zur Angabe der Kommunikationsverbindung.

0120      9      **COM**      C      3      3      **Kommunikationsverbindung**

| Tag  | Name                                  | St | Format  | Verwendung / Anmerkungen                                                                       |
|------|---------------------------------------|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COM  |                                       |    |         |                                                                                                |
| C076 | KOMMUNIKATIONSVERBINDUNG              | M  |         |                                                                                                |
| 3148 | Kommunikationsnummer                  | M  | an..512 |                                                                                                |
| 3155 | Kommunikationsweg/ -dienst, Qualifier | M  | an..3   | Folgende Codes stehen zur Verfügung:<br><b>EM E-Mail</b><br><b>FX Fax</b><br><b>TE Telefon</b> |

**Beschreibung:** Ein Segment zur Angabe von Kommunikationsnummer und -typ des im CTA-Segments angegebenen Sachbearbeiters oder der Abteilung.

**Beispiel:** COM+max\_mustermann@e\_mail.de:EM'

No = Consecutive segment number  
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group  
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status  
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional  
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent,  
A=Advised, N=Not used

# Segmentbeschreibungen

| Nummer | Nr | Segment | St | MaxWdh. | Ebene | Name |
|--------|----|---------|----|---------|-------|------|
|--------|----|---------|----|---------|-------|------|

0080      **SG2**      M      1      1      **Großhändler**

Diese Segmentgruppe umfasst das NAD-Segment sowie die Segmentgruppe 3 und dient zur Angabe der an der Nachricht beteiligten Partner und deren Ansprechpartner.

0090    10      **NAD**      M      1      1      **Name und Adresse**

| Tag  | Name                                  | St | Format | Verwendung / Anmerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|---------------------------------------|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NAD  |                                       |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3035 | PARTNER, QUALIFIER                    | M  | an..3  | Folgende Codes stehen zur Verfügung:<br><b>WS Großhändler</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| C082 | IDENTIFIKATION DES PARTNERS           | M  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3039 | Partneridentifikationsnummer, codiert | M  | an..35 | In Abhängigkeit von dem oben angegebenen Qualifier wird hier die Identifikationsnummer des Partners angegeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1131 |                                       | N  |        | Wird im Subset nicht benutzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3055 | Verwaltende Organisation, codiert     | M  | an..3  | Folgende Codes stehen zur Verfügung:<br><b>9 GLN (GS1 als deutscher Herausgeber der GLN-Nummern)</b><br><b>ZZZ bilateral vereinbart (Kunden- bzw. Lieferanten-Nummern)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| C058 |                                       | N  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3124 |                                       | N  |        | Wird im Subset nicht benutzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| C080 | NAME DES PARTNERS                     | C  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3036 | Name 1 des Partners                   | M  | an..35 | Name 1 des Partners.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3036 | Name 2 des Partners                   | C  | an..35 | Name 2 des Partners.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3036 | Name 3 des Partners                   | C  | an..35 | Name 3 des Partners.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| C059 | STRASSE                               | C  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3042 | Straße und Hausnummer                 | M  | an..35 | Gebäudenamen/ -nummer und Straßenname                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3164 | ORT                                   | C  | an..35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| C819 |                                       | N  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3229 |                                       | N  |        | Wird im Subset nicht benutzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3251 | POSTLEITZAHL                          | C  | an..17 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3207 | LAND, CODIERT                         | C  | an..3  | Die wichtigsten Ländercodes nach ISO 3166 (auf den Lieferscheinpapieren sind die postalischen Codes anzugeben):<br><b>BE Belgien</b><br><b>BG Bulgarien</b><br><b>DK Dänemark</b><br><b>DE Deutschland</b><br><b>FI Finnland</b><br><b>FR Frankreich</b><br><b>GR Griechenland</b><br><b>GB Großbritannien</b><br><b>IE Irland</b><br><b>IT Italien</b><br><b>CA Kanada</b><br><b>LU Luxemburg</b><br><b>NL Niederlande</b><br><b>NO Norwegen</b><br><b>AT Österreich</b><br><b>PT Portugal</b><br><b>SE Schweden</b><br><b>CH Schweiz</b> |

No = Consecutive segment number  
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group  
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status  
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional  
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent,  
A=Advised, N=Not used

# Segmentbeschreibungen

---

| Tag | Name | St Format | Verwendung / Anmerkungen                               |
|-----|------|-----------|--------------------------------------------------------|
|     |      |           | <b>ES Spanien</b><br><b>TR Türkei</b><br><b>US USA</b> |

**Beschreibung:** Im NAD-Segment werden Angaben zur Identifikation der beteiligten Partner sowie wichtige Adressangaben übertragen.

**Beispiel:** NAD+WS+4012345000010::9++Max:Maximilian:Mustermann+Musterstr. 16+Musterstadt++12345+DE'

No = Consecutive segment number  
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group  
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status  
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional  
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent,  
A=Advised, N=Not used

SLSRPT

Segmentbeschreibungen

| Nummer                                                                                                                                   | Nr | Segment | St | MaxWdh. | Ebene | Name                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----|---------|-------|-----------------------|
| 0100                                                                                                                                     |    | SG3     | C  | 1       | 2     | CTA-COM               |
| Diese Segmentgruppe enthält das CTA-Segment zur Angabe des Ansprechpartners und das COM-Segment zur Angabe der Kommunikationsverbindung. |    |         |    |         |       |                       |
| 0110                                                                                                                                     | 11 | CTA     | M  | 1       | 2     | Kommunikationspartner |

| Tag  | Name                                  | St | Format  | Verwendung / Anmerkungen                     |
|------|---------------------------------------|----|---------|----------------------------------------------|
| CTA  |                                       |    |         |                                              |
| 3139 |                                       | N  |         | Wird im Subset nicht benutzt.                |
| C056 | ABTEILUNGS- ODER<br>BEARBEITERANGABEN | M  |         |                                              |
| 3413 |                                       | N  |         | Wird im Subset nicht benutzt.                |
| 3412 | Abteilung oder Bearbeiter             | M  | an..256 | Name des Sachbearbeiters oder der Abteilung. |

Beschreibung:

Im CTA-Segment kann jeweils für den Sender und Empfänger der Name des Sachbearbeiters übertragen werden, der für diesen Vorgang zuständig ist.

Beispiel:

CTA++:Max Mustermann'

No = Consecutive segment number  
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group  
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status  
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional  
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent,  
A=Advised, N=Not used

# Segmentbeschreibungen

| Nummer | Nr | Segment | St | MaxWdh. | Ebene | Name |
|--------|----|---------|----|---------|-------|------|
|--------|----|---------|----|---------|-------|------|

0100      **SG3**      C      1      2      **CTA-COM**

Diese Segmentgruppe enthält das CTA-Segment zur Angabe des Ansprechpartners und das COM-Segment zur Angabe der Kommunikationsverbindung.

0120    12      **COM**      C      3      3      **Kommunikationsverbindung**

| Tag  | Name                                  | St | Format  | Verwendung / Anmerkungen                                                                       |
|------|---------------------------------------|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COM  |                                       |    |         |                                                                                                |
| C076 | KOMMUNIKATIONSVERBINDUNG              | M  |         |                                                                                                |
| 3148 | Kommunikationsnummer                  | M  | an..512 |                                                                                                |
| 3155 | Kommunikationsweg/ -dienst, Qualifier | M  | an..3   | Folgende Codes stehen zur Verfügung:<br><b>EM E-Mail</b><br><b>FX Fax</b><br><b>TE Telefon</b> |

**Beschreibung:** Ein Segment zur Angabe von Kommunikationsnummer und -typ des im CTA-Segments angegebenen Sachbearbeiters oder der Abteilung.

**Beispiel:** COM+max\_mustermann@e\_mail.de:EM'

No = Consecutive segment number  
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group  
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status  
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional  
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent,  
A=Advised, N=Not used

# Segmentbeschreibungen

| Nummer | Nr | Segment | St | MaxWdh. | Ebene | Name |
|--------|----|---------|----|---------|-------|------|
|--------|----|---------|----|---------|-------|------|

|      |  |            |   |        |   |                |
|------|--|------------|---|--------|---|----------------|
| 0200 |  | <b>SG6</b> | C | 200000 | 1 | <b>LOC-SG8</b> |
|------|--|------------|---|--------|---|----------------|

|      |    |            |   |   |   |                    |
|------|----|------------|---|---|---|--------------------|
| 0210 | 13 | <b>LOC</b> | M | 1 | 1 | <b>Ortsangaben</b> |
|------|----|------------|---|---|---|--------------------|

| Tag  | Name                              | St Format | Verwendung / Anmerkungen                                                                                  |
|------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOC  |                                   |           |                                                                                                           |
| 3227 | ORTSANGABEN, QUALIFIER            | M an..3   | Konstanter Wert:<br><b>162 Verkaufsort</b>                                                                |
| C517 | ORTSANGABEN                       | M         |                                                                                                           |
| 3225 | Ortsangabe                        | M an..35  | Angabe des Verkaufsortes. Die Angabe entspricht in jedem Fall dem Großhändler innerhalb des NAD Segments. |
| 1131 |                                   | N         | Wird im Subset nicht benutzt.                                                                             |
| 3055 | Verwaltende Organisation, codiert | M an..3   | Folgende Codes stehen zur Verfügung:<br><b>9 GS1</b><br><b>ZZZ bilateral vereinbart</b>                   |
| 3224 | Ortsangabe                        | C an..256 |                                                                                                           |

**Beschreibung:** Im LOC-Segment muss der Verkaufsort übertragen werden.

**Beispiel:** LOC+162+Musterstadt::ZZZ:Musterstadt '

No = Consecutive segment number  
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group  
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status  
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional  
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent,  
A=Advised, N=Not used

SLSRPT

# Segmentbeschreibungen

| Nummer | Nr | Segment | St | MaxWdh. | Ebene | Name             |
|--------|----|---------|----|---------|-------|------------------|
| 0270   |    | SG8     | C  | 200000  | 2     | LIN-PIA-MOA-SG10 |
| 0280   | 14 | LIN     | M  | 1       | 2     | Positionsdaten   |

| Tag  | Name                            | St | Format | Verwendung / Anmerkungen                                                                                                                                             |
|------|---------------------------------|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIN  |                                 |    |        |                                                                                                                                                                      |
| 1082 | POSITIONSNUMMER                 | C  | an..6  | Eindeutige Positionsnummer.                                                                                                                                          |
| 1229 |                                 | N  |        | Wird im Subset nicht benutzt.                                                                                                                                        |
| C212 | PRODUKTIDENTIFIKATION           | M  |        |                                                                                                                                                                      |
| 7140 | Waren-/Leistungsnummer          | M  | an..35 | Artikelnummer des Lieferanten                                                                                                                                        |
| 7143 | Waren-/Leistungsnummer, codiert | M  | an..3  | Folgende Codes stehen zur Verfügung:<br><b>MF</b> Werksartikelnummer<br><b>BP</b> Artikelnummer des Großhändlers<br><b>EN</b> GTIN-Nummer<br><b>SG</b> Produktgruppe |

**Beschreibung:** Im LIN-Segment wird nach einer laufenden Positionsnummer die Artikelnummer des verkauften Artikels/ Artikelsets übertragen.

**Beispiel:** LIN+1++1 :MF '

# Segmentbeschreibungen

| Nummer | Nr | Segment | St | MaxWdh. | Ebene | Name |
|--------|----|---------|----|---------|-------|------|
|--------|----|---------|----|---------|-------|------|

|      |  |            |   |        |   |                  |
|------|--|------------|---|--------|---|------------------|
| 0270 |  | <b>SG8</b> | C | 200000 | 2 | LIN-PIA-MOA-SG10 |
|------|--|------------|---|--------|---|------------------|

|      |    |            |   |   |   |                                              |
|------|----|------------|---|---|---|----------------------------------------------|
| 0290 | 15 | <b>PIA</b> | C | 1 | 3 | Artikelnummer des Großhändlers / GTIN-Nummer |
|------|----|------------|---|---|---|----------------------------------------------|

| Tag  | Name                                               | St       | Format | Verwendung / Anmerkungen                                          |
|------|----------------------------------------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------|
| PIA  |                                                    |          |        |                                                                   |
| 4347 | PRODUKTIDENTIFIKATIONSFUNKTION, M an..3<br>CODIERT |          |        | Konstanter Wert<br><b>1 Zusätzliche Identifikation</b>            |
| C212 | PRODUKTIDENTIFIKATION                              | M        |        |                                                                   |
| 7140 | Waren-/Leistungsnummer                             | M an..35 |        | Zum Produkt gehörende Nummer.                                     |
| 7143 | Waren-/Leistungsnummer, codiert                    | M an..3  |        | <b>BP Artikelnummer des Großhändlers</b><br><b>EN GTIN-Nummer</b> |
| C212 | PRODUKTIDENTIFIKATION                              | C        |        |                                                                   |
| 7140 | Waren-/Leistungsnummer                             | M an..35 |        | Zum Produkt gehörende Nummer.                                     |
| 7143 | Waren-/Leistungsnummer, codiert                    | M an..3  |        | <b>BP Artikelnummer des Großhändlers</b><br><b>EN GTIN-Nummer</b> |

**Beispiel:** PIA+1+1:BP+4012345000021:EN'

No = Consecutive segment number  
 MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group  
 Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional  
 User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent,  
 A=Advised, N=Not used

# Segmentbeschreibungen

| Nummer | Nr | Segment | St | MaxWdh. | Ebene | Name                         |
|--------|----|---------|----|---------|-------|------------------------------|
| 0270   |    | SG8     | C  | 200000  | 2     | LIN-PIA-MOA-SG10             |
| 0290   | 16 | PIA     | C  | 9998    | 3     | Chargennummer / Seriennummer |

| Tag  | Name                                            | St | Format   | Verwendung / Anmerkungen                                                                  |
|------|-------------------------------------------------|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| PIA  |                                                 |    |          |                                                                                           |
| 4347 | PRODUKTIDENTIFIKATIONSFUNKTION, M an..3 CODIERT |    |          | Konstanter Wert<br><b>1 Zusätzliche Identifikation</b>                                    |
| C212 | PRODUKTIDENTIFIKATION                           |    | M        |                                                                                           |
| 7140 | Waren-/Leistungsnummer                          |    | M an..35 | Zum Produkt gehörende Nummer.                                                             |
| 7143 | Waren-/Leistungsnummer, codiert                 |    | M an..3  | Folgende Codes stehen zur Verfügung:<br><b>NB Chargennummer</b><br><b>SN Seriennummer</b> |
| C212 | PRODUKTIDENTIFIKATION                           |    | C        |                                                                                           |
| 7140 | Waren-/Leistungsnummer                          |    | M an..35 | Zum Produkt gehörende Nummer.                                                             |
| 7143 | Waren-/Leistungsnummer, codiert                 |    | M an..3  | Folgende Codes stehen zur Verfügung:<br><b>NB Chargennummer</b><br><b>SN Seriennummer</b> |
| C212 | PRODUKTIDENTIFIKATION                           |    | C        |                                                                                           |
| 7140 | Waren-/Leistungsnummer                          |    | M an..35 | Zum Produkt gehörende Nummer.                                                             |
| 7143 | Waren-/Leistungsnummer, codiert                 |    | M an..3  | Folgende Codes stehen zur Verfügung:<br><b>NB Chargennummer</b><br><b>SN Seriennummer</b> |
| C212 | PRODUKTIDENTIFIKATION                           |    | C        |                                                                                           |
| 7140 | Waren-/Leistungsnummer                          |    | M an..35 | Zum Produkt gehörende Nummer.                                                             |
| 7143 | Waren-/Leistungsnummer, codiert                 |    | M an..3  | Folgende Codes stehen zur Verfügung:<br><b>NB Chargennummer</b><br><b>SN Seriennummer</b> |

Beispiel: PIA+1+1:NB+1:NB+1:NB+1:NB+1:NB '

No = Consecutive segment number  
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group  
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status  
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional  
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent,  
A=Advised, N=Not used

# Segmentbeschreibungen

| Nummer | Nr | Segment | St | MaxWdh. | Ebene | Name |
|--------|----|---------|----|---------|-------|------|
|--------|----|---------|----|---------|-------|------|

|      |  |            |   |        |   |                  |
|------|--|------------|---|--------|---|------------------|
| 0270 |  | <b>SG8</b> | C | 200000 | 2 | LIN-PIA-MOA-SG10 |
|------|--|------------|---|--------|---|------------------|

|      |    |            |   |   |   |             |
|------|----|------------|---|---|---|-------------|
| 0290 | 17 | <b>PIA</b> | C | 1 | 3 | Warengruppe |
|------|----|------------|---|---|---|-------------|

| Tag  | Name                                               | St Format | Verwendung / Anmerkungen                                      |
|------|----------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|
| PIA  |                                                    |           |                                                               |
| 4347 | PRODUKTIDENTIFIKATIONSFUNCTION, M an..3<br>CODIERT |           | Konstanter Wert<br><b>1 Zusätzliche Identifikation</b>        |
| C212 | PRODUKTIDENTIFIKATION                              | M         |                                                               |
| 7140 | Waren-/Leistungsnummer                             | M an..35  | Zum Produkt gehörende Nummer.                                 |
| 7143 | Waren-/Leistungsnummer, codiert                    | M an..3   | Folgende Codes stehen zur Verfügung:<br><b>CG Warengruppe</b> |

**Beispiel:** PIA+1+1:CG'

No = Consecutive segment number  
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group  
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status  
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional  
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent,  
A=Advised, N=Not used

SLSRPT

Segmentbeschreibungen

| Nummer | Nr | Segment | St | MaxWdh. | Ebene | Name                      |
|--------|----|---------|----|---------|-------|---------------------------|
| 0270   |    | SG8     | C  | 200000  | 2     | LIN-PIA-MOA-SG10          |
| 0360   | 18 | MOA     | C  | 5       | 3     | Umsatz- bzw. Absatzzahlen |

| Tag  | Name            | St Format | Verwendung / Anmerkungen |
|------|-----------------|-----------|--------------------------|
| MOA  |                 |           |                          |
| C516 | Moniräre Angabe | M         |                          |
| 5025 | Art der Angabe  | M an..3   | 38 Umsatz                |
|      |                 |           | 121 Absatz               |
| 5004 | Zahlenwert      | M n..35   |                          |

Beispiel: MOA+38 : 9 '

SLSRPT

# Segmentbeschreibungen

| Nummer | Nr | Segment | St | MaxWdh. | Ebene | Name            |
|--------|----|---------|----|---------|-------|-----------------|
| 0420   |    | SG10    | C  | 999     | 3     | QTY-NAD-DTM-RFF |
| 0430   | 19 | QTY     | M  | 1       | 3     | Menge           |

| Tag  | Name                  | St Format | Verwendung / Anmerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| QTY  |                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| C186 | MENGENANGABEN         | M         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6063 | Menge, Qualifier      | M an..3   | Konstanter Wert:<br><b>153 Verkaufsmenge</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6060 | Menge                 | M an..35  | Menge mit maximal drei Nachkommastellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6411 | Maßeinheit, Qualifier | C an..8   | Folgende Codes stehen zur Verfügung:<br><b>CMK</b> Quadrat-Zentimeter<br><b>CMQ</b> Kubik-Zentimeter<br><b>CMT</b> Zentimeter<br><b>DZN</b> Dutzend<br><b>GRM</b> Gramm<br><b>HLT</b> Hekto-Liter<br><b>HUR</b> Stunde<br><b>KGM</b> Kilogramm<br><b>KTM</b> Kilometer<br><b>LTR</b> Liter<br><b>MIN</b> Minute<br><b>MMT</b> Millimeter<br><b>MTK</b> Quadrat-Meter<br><b>MTQ</b> Kubik-Meter<br><b>MTR</b> Meter<br><b>PAK</b> Packung<br><b>PCE</b> Stück<br><b>PR</b> Paar<br><b>RO</b> Anzahl Rollen<br><b>SET</b> Satz<br><b>TNE</b> Tonne<br><b>UI</b> Arbeitseinheiten |

**Beschreibung:** Im QTY-Segment werden Informationen über die gelieferte Menge und die Maßeinheit übertragen.

**Beispiel:** QTY+153:1:CMK '

# Segmentbeschreibungen

| Nummer | Nr | Segment | St | MaxWdh. | Ebene | Name |
|--------|----|---------|----|---------|-------|------|
|--------|----|---------|----|---------|-------|------|

0420      **SG10**      C      999      3      **QTY-NAD-DTM-RFF**

0450      20      **NAD**      C      1      4      **Name und Adresse**

| Tag  | Name                                  | St | Format | Verwendung / Anmerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|---------------------------------------|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NAD  |                                       |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3035 | PARTNER, QUALIFIER                    | M  | an..3  | Folgende Codes stehen zur Verfügung:<br><b>BY Käufer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| C082 | IDENTIFIKATION DES PARTNERS           | C  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3039 | Partneridentifikationsnummer, codiert | M  | an..35 | In Abhängigkeit von dem oben angegebenen Qualifier wird hier die Identifikationsnummer des Partners angegeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| C058 |                                       | N  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3124 |                                       | N  |        | Wird im Subset nicht benutzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| C080 | NAME DES PARTNERS                     | C  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3036 | Name 1 des Partners                   | M  | an..35 | Name 1 des Partners.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3036 | Name 2 des Partners                   | C  | an..35 | Name 2 des Partners.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3036 | Name 3 des Partners                   | C  | an..35 | Name 3 des Partners.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| C059 | STRASSE                               | C  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3042 | Straße und Hausnummer                 | M  | an..35 | Gebäudenname/ -nummer und Straßenname                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3164 | ORT                                   | C  | an..35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| C819 |                                       | N  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3229 |                                       | N  |        | Wird im Subset nicht benutzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3251 | POSTLEITZAHL                          | C  | an..17 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3207 | LAND, CODIERT                         | C  | an..3  | Die wichtigsten Ländercodes nach ISO 3166 (auf den Lieferscheinpapieren sind die postalischen Codes anzugeben):<br><b>BE Belgien</b><br><b>BG Bulgarien</b><br><b>DK Dänemark</b><br><b>DE Deutschland</b><br><b>FI Finnland</b><br><b>FR Frankreich</b><br><b>GR Griechenland</b><br><b>GB Großbritannien</b><br><b>IE Irland</b><br><b>IT Italien</b><br><b>CA Kanada</b><br><b>LU Luxembourg</b><br><b>NL Niederlande</b><br><b>NO Norwegen</b><br><b>AT Österreich</b><br><b>PT Portugal</b><br><b>SE Schweden</b><br><b>CH Schweiz</b><br><b>ES Spanien</b><br><b>TR Türkei</b><br><b>US USA</b> |

**Beschreibung:** Im NAD-Segment werden Angaben zur Identifikation der beteiligten Partner sowie wichtige Adressangaben übertragen.

**Beispiel:** NAD+BY+4012345000009++Max:Maximilian:Mustermann+Musterstr. 16+Musterstadt++12345+DE'

No = Consecutive segment number  
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group  
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status  
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional  
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent,  
A=Advised, N=Not used

# Segmentbeschreibungen

| Nummer | Nr | Segment | St | MaxWdh. | Ebene | Name |
|--------|----|---------|----|---------|-------|------|
|--------|----|---------|----|---------|-------|------|

0420      **SG10**      C      999      3      **QTY-NAD-DTM-RFF**

0470    21      **DTM**      C      2      4      **Datum-/Zeit-/Periodenangaben**

| Tag  | Name                                            | St | Format | Verwendung / Anmerkungen                                                                               |
|------|-------------------------------------------------|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DTM  |                                                 |    |        |                                                                                                        |
| C507 | DATUM-/ZEIT-/PERIODENANGABEN                    | M  |        |                                                                                                        |
| 2005 | Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Qualifier         | M  | an..3  | Konstanter Wert:<br><b>22 Lieferscheindatum</b><br><b>149 Rechnungsdatum</b>                           |
| 2380 | Datum-/Zeit-/Periodenangaben                    | C  | an..35 | Datum, formatiert wie in Datenelement 2379 angezeigt.                                                  |
| 2379 | Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Format, Qualifier | C  | an..3  | Folgende Codes stehen zur Verfügung:<br><b>102 Format: JJJJMMTT</b><br><b>203 Format: JJJJMMTTHHMM</b> |

**Beschreibung:**      Dieses Segment wird für die Übertragung der Datumsangaben zum Lieferschein oder Rechnung genutzt.

**Beispiel:**      DTM+22:20141015:102 '

No = Consecutive segment number  
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group  
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status  
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional  
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent,  
A=Advised, N=Not used

SLSRPT

# Segmentbeschreibungen

| Nummer | Nr | Segment | St | MaxWdh. | Ebene | Name            |
|--------|----|---------|----|---------|-------|-----------------|
| 0420   |    | SG10    | C  | 999     | 3     | QTY-NAD-DTM-RFF |
| 0480   | 22 | RFF     | C  | 2       | 4     | Referenzangaben |

| Tag  | Name                | St | Format | Verwendung / Anmerkungen                                                                                                                                                                          |
|------|---------------------|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RFF  |                     |    |        |                                                                                                                                                                                                   |
| C506 | REFERENZ            | M  |        |                                                                                                                                                                                                   |
| 1153 | Referenz, Qualifier | M  | an..3  | Folgende Codes stehen zur Verfügung:<br>AAJ Lieferscheinnummer<br>AFL Rechnungsnummer<br>ACE Vorgangs- / Objekt- / Projekt- /<br>Abrufbestellungs-Nummer des<br>Lieferanten<br>AAG Angebotsnummer |
| 1154 | Referenznummer      | C  | an..70 |                                                                                                                                                                                                   |

**Beschreibung:** Dieses Segment dient zur Angabe der Referenzen

**Beispiel:** RFF+AAJ:1'

No = Consecutive segment number  
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group  
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status  
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional  
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent,  
A=Advised, N=Not used

SLSRPT

Segmentbeschreibungen

| Nummer | Nr | Segment | St | MaxWdh. | Ebene | Name |
|--------|----|---------|----|---------|-------|------|
|--------|----|---------|----|---------|-------|------|

069023

UNS

M10

Abschnitts-Kontrollsegment

| Tag  | Name                         | St | Format | Verwendung / Anmerkungen                                     |
|------|------------------------------|----|--------|--------------------------------------------------------------|
| UNS  |                              |    |        |                                                              |
| 0081 | ABSCHNITT-S-KENNUNG, CODIERT | M  | a1     | Konstanter Wert:<br>S Trennung von Positions- und Summenteil |

Beschreibung:

Das UNS-Segment ist ein Service-Segment und kennzeichnet die Trennung zwischen Positions- und Summenteil.

Beispiel:

UNS+S'

SLSRPT

Segmentbeschreibungen

| Nummer | Nr | Segment | St | MaxWdh. | Ebene | Name |
|--------|----|---------|----|---------|-------|------|
|--------|----|---------|----|---------|-------|------|

070024

MOA

C

9

1

Monetary amount

| Tag  | Name                             | St | Format | Verwendung / Anmerkungen |
|------|----------------------------------|----|--------|--------------------------|
| MOA  |                                  |    |        |                          |
| C516 | Umsatz- bzw. Absatzzahlen gesamt | M  |        |                          |
| 5025 | Art der Angabe                   | M  | an..3  | 39 Umsatz                |
|      |                                  |    |        | 122 Absatz               |
| 5004 | Zahelnwert                       | M  | n..35  |                          |

Beispiel: MOA+39:9'

# Segmentbeschreibungen

| Nummer | Nr | Segment | St | MaxWdh. | Ebene | Name |
|--------|----|---------|----|---------|-------|------|
|--------|----|---------|----|---------|-------|------|

|      |    |            |   |   |   |                         |
|------|----|------------|---|---|---|-------------------------|
| 0710 | 25 | <b>UNT</b> | M | 1 | 0 | Nachrichten-Endesegment |
|------|----|------------|---|---|---|-------------------------|

| Tag  | Name                                   | St Format | Verwendung / Anmerkungen                                                                                                                                        |
|------|----------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNT  |                                        |           |                                                                                                                                                                 |
| 0074 | ANZAHL DER SEGMENTE IN EINER NACHRICHT | M n..6    | Anzahl der mit dieser Nachricht übertragenen Segmente, inkl. der Segmente UNH und UNT.                                                                          |
| 0062 | NACHRICHTEN-REFERENZNUMMER             | M an..14  | Hier muss dieselbe Referenznummer wie in UNH / 0062 eingetragen werden. Diese Nummer wird beim Empfang der Nachricht mit dem Eintrag im Segment UNH verglichen. |

**Beschreibung:** Im UNT-Segment wird zur Plausibilitätsprüfung die Anzahl der Segmente sowie eine Nachrichtenreferenznummer übertragen.

**Beispiel:** UNT+23+1 '

No = Consecutive segment number  
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group  
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status  
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional  
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent,  
A=Advised, N=Not used

# Segmentbeschreibungen

| Nummer | Nr | Segment | St | MaxWdh. | Ebene | Name |
|--------|----|---------|----|---------|-------|------|
|--------|----|---------|----|---------|-------|------|

|      |    |            |   |   |   |                       |
|------|----|------------|---|---|---|-----------------------|
| 0000 | 26 | <b>UNZ</b> | M | 1 | 0 | Nutzdaten-Endesegment |
|------|----|------------|---|---|---|-----------------------|

| Tag  | Name                   | St | Format | Verwendung / Anmerkungen                                                                                                                                               |
|------|------------------------|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNZ  |                        |    |        |                                                                                                                                                                        |
| 0036 | DATENAUSTAUSCHZÄHLER   | M  | n..6   | Hier wird die Anzahl der Nachrichten im Nutzdatenrahmen UNB...UNZ eingetragen.                                                                                         |
| 0020 | DATENAUSTAUSCHREFERENZ | M  | an..14 | Hier muss dieselbe Referenznummer wie in UNB / 0020 eingetragen werden. Diese Nummer wird beim Empfang des Nutzdatenrahmens mit dem Eintrag im Segment UNB verglichen. |

**Beschreibung:** Im UNZ-Segment kann ein Datenaustauschzähler sowie eine Datenaustauschreferenz übertragen werden.

**Beispiel:** UNZ+1+1 '

No = Consecutive segment number  
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group  
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status  
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional  
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent,  
A=Advised, N=Not used

# Beispielnachricht

| Nr | Bez  | Beispiel                                                                                |
|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | UNA  | UNA:+,? '                                                                               |
| 02 | UNB  | UNB+UNOC:3+4012345000009:14+4012345000010:14+131024:0913+1+++++1'                       |
| 03 | UNH  | UNH+1+SLSRPT:D:07B:UN:IT42W7'                                                           |
| 04 | BGM  | BGM+73A::Bezeichnung des Verkaufsberichts+1+2'                                          |
| 05 | DTM  | DTM+137:20141015:102'                                                                   |
| 06 | DTM  | DTM+90:20141001:102'                                                                    |
|    | SG2  |                                                                                         |
| 07 | NAD  | NAD+SU+4012345000009::9++Max:Maximilian:Mustermann+Musterstr. 16+Musterstadt++12345+DE' |
|    | SG3  |                                                                                         |
| 08 | CTA  | CTA++:Max Mustermann'                                                                   |
| 09 | COM  | COM+max_mustermann@e_mail.de:EM'                                                        |
|    | SG2  |                                                                                         |
| 10 | NAD  | NAD+WS+4012345000010::9++Max:Maximilian:Mustermann+Musterstr. 16+Musterstadt++12345+DE' |
|    | SG3  |                                                                                         |
| 11 | CTA  | CTA++:Max Mustermann'                                                                   |
| 12 | COM  | COM+max_mustermann@e_mail.de:EM'                                                        |
|    | SG6  |                                                                                         |
| 13 | LOC  | LOC+162+Musterstadt::ZZZ:Musterstadt'                                                   |
|    | SG8  |                                                                                         |
| 14 | LIN  | LIN+1++1:MF'                                                                            |
| 15 | PIA  | PIA+1+1:BP+4012345000021:EN'                                                            |
| 16 | PIA  | PIA+1+1:NB+1:NB+1:NB+1:NB+1:NB'                                                         |
| 17 | PIA  | PIA+1+1:CG'                                                                             |
| 18 | MOA  | MOA+38:9'                                                                               |
|    | SG10 |                                                                                         |
| 19 | QTY  | QTY+153:1:CMK'                                                                          |
| 20 | NAD  | NAD+BY+4012345000009++Max:Maximilian:Mustermann+Musterstr. 16+Musterstadt++12345+DE'    |
| 21 | DTM  | DTM+22:20141015:102'                                                                    |
| 22 | RFF  | RFF+AAJ:1'                                                                              |
| 23 | UNS  | UNS+S'                                                                                  |
| 24 | MOA  | MOA+39:9'                                                                               |
| 25 | UNT  | UNT+23+1'                                                                               |
| 26 | UNZ  | UNZ+1+1'                                                                                |

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

Bez = Objekt-Bezeichner